


## Motorické průzvučné plátno MEDIATIME

Akusticky průzvučné motorické plátno umožňující umístit reprosoustavy za plátno a tak maximalizovat zvukový vjem zvláště u centrální reprosoustavy, plátno osazeno excelentním tkaným povrchem Enlightor Neo - zisk 0.95, akustická ztráta při průstupu zvuku je méně než 1dB, povrch plátna je kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, 100%-ní eliminace efektu moaré, 100% eliminace zadního prosvětlení, masivní aluminiová skříň v černé nebo bílé barvě, napínací systém nedovoluje zvlnění bočních hran, což je obvyklé u levných projekčních pláten, možná individuální úprava délky horního černého zaváděcího úseku, v příslušenství nástěnné nebo stropní držáky - nutno specifikovat při objednání, manuální přepínač chodu plátna v příslušenství, volitelné ovládání RF, IR nebo 12V za příplatek



### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
MediaTime 80	203 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	134 990,-
MediaTime 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	141 990,-
MediaTime 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	148 990,-
MediaTime 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	164 990,-
MediaTime 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	184 990,-
MediaTime 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	209 990,-
MediaTime 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	236 990,-
MediaTime 150	381 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	267 990,-
MediaTime 160	406,5 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	299 990,-
IR Control	Set infračerveného přijímače a vysílače		5 990,-
RF Control	Set radiového přijímače a vysílače		5 990,-
12V Control	Set pro ovládání 12V spínacím signálem		10 990,-

## Motorická neprůzvučné plátno RST - instalace na zeď nebo na strop

Motorické plátno s neprůzvučným povrchem pro klasickou přední projekci, plátno osazeno výborným tkaným povrchem Enlightor Sol - zisk 1.0, kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, 100%-ní eliminace efektu moaré, masivní aluminiová skříň v černé nebo bílé barvě, napínací systém nedovoluje zvlnění bočních hran, což je obvyklé u levných projekčních pláten, velmi tichý chod motoru, v příslušenství nástěnné nebo stropní držáky - nutno specifikovat při objednání, manuální přepínač chodu plátna v příslušenství, volitelné ovládání RF nebo IR za příplatek



### Povrch projekční plochy - Enlightor Sol

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
RST 80	203 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	78 990,-
RST 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	82 990,-
RST 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	87 990,-
RST 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	93 990,-
RST 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	100 990,-
RST 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	109 990,-
RST 145	368,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	115 990,-
RST 160	406,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	124 990,-
IR Control	Set infračerveného přijímače a vysílače		5 990,-
RF Control	Set radiového přijímače a vysílače		5 990,-
AC Trigger			10 990,-

### Motorická neprůzvučné plátno RST - instalace do stropu

Motorické plátno s neprůzvučným povrchem pro klasickou přední projekci určené pro instalaci do stropu, plátno osazeno výborným tkaným povrchem Enlightor Sol - zisk 1.0, kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, 100%-ní eliminace efektu moaré, masivní aluminiová skříň v černé nebo bílé barvě, napínací systém nedovoluje zvlnění bočních hran, což je obvyklé u levných projekčních pláten, velmi tichý chod motoru, v příslušenství nástěnné nebo stropní držáky - nutno specifikovat při objednání, manuální prepínač chodu plátna v příslušenství, volitelné ovládání RF nebo IR za příplatek



#### Povrch projekční plochy - Enlightor Sol

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
RST 80	203 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	81 990,-
RST 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	84 990,-
RST 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	91 990,-
RST 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	95 990,-
RST 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	104 990,-
RST 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	114 990,-
RST 145	368,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	119 990,-
RST 160	406,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	129 990,-
IR Control	Set infračerveného přijímače a vysílače		5 990,-
RF Control	Set radiového přijímače a vysílače		5 990,-
AC Trigger			10 990,-

### Fixní průzvučné plátno DISCOVERY

Elegantní a přesto cenově dostupné fixní plátno díky tenkému a subtilnímu rámu 65x36mm (šxh), plátno může být osazeno jedním z několika nabízených povrchů - tkaným zvukově neprůstupným povrchem **Enlightor Sol** nebo excelentním akusticky průstupným tkaným povrchem **Enlightor Neo** se ziskem 0.95 a útlumem zvuku jen 1dB, což umožňuje umístit reprosoustavy za plátno, dále může být plátno osazeno některým ze špičkových povrchů **Ambient Visionare (Black** se ziskem 1.2 nebo **Silver** se ziskem 1.3 popřípadě **AT** se ziskem 0.8 - dle světelných podmínek v místě instalace), všechny povrchy jsou kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, napínací systém zaručuje perfektně rovnou projekční plochu, semišový povrch rámu absorbuje jakékoli přesvity promítaného obrazu, nástěnné držáky Z-Brackets jsou součástí příslušenství dodávaného s plátnem



#### Povrch projekční plochy - Enlightor Sol

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
Discovery 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	49 990,-
Discovery 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	53 990,-
Discovery 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	56 990,-
Discovery 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	59 990,-
Discovery 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	64 990,-
Discovery 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	69 990,-

#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
Discovery 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	61 990,-
Discovery 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	65 990,-
Discovery 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	70 990,-
Discovery 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	76 990,-
Discovery 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	84 990,-
Discovery 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	93 990,-

#### Povrch projekční plochy - Ambient Visionaire

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
Discovery 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	65 990,-
Discovery 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	71 990,-
Discovery 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	76 990,-
Discovery 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	83 990,-
Discovery 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	91 990,-
Discovery 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	99 990,-

### Fixní průzvučné plátno REFERENCE

Fixní akusticky průzvučné plátno s luxusním designem silného rámu, vhodné pro dedikované domácí kinosály s umístěním předních a centrální reprosoustavy za plátno, čímž dochází k maximálnímu zvukovému prožitku, plátno osazeno excelentním tkaným povrchem Enlightor Neo - zisk 0.95, jehož akustická ztráta při průstupu zvuku je méně než 1dB - tedy neslyšitelná, tento povrch plátna je plně kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, 100%-ní eliminace efektu moaré, 100% eliminace zadního prosvětlení, plátno je vypnuto na masivním rámu s šířkou 94mm a hloubkou 60mm (80mm u větších rozměrů plátna), tento rám je povrchově opatřen černým semišem pro perfektní absorpci případných přesvitů, k plátnu je možné dokoupit magnetické maskovací panely, kterými lze manuálně zastínit boční části plátna při změně formátu obrazu z 2,40:1 na 16:9, je také možné zvolit mezi příplatkovými nástěnnými držáky Snap-In nebo klasickými Z-Brackets, které jsou součástí příslušenství dodávaného s plátnem



#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
Reference 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	74 990,-
Reference 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	85 990,-
Reference 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	97 990,-
Reference 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	107 990,-
Reference 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	119 990,-
Reference 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	129 990,-
Reference 150	381 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	144 990,-
Reference 160	406,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	159 990,-
Reference 170	432 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	174 990,-
Reference 180	457 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	194 990,-
Reference 190	482,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	224 990,-
Reference 200	508 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	254 990,-
Reference 210	533,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	284 990,-
Reference 220	559 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	319 990,-
Reference 230	584 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	364 990,-
Reference 240	610 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	409 990,-
Reference 250	635 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	459 990,-
Reference 260	660,5 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	524 990,-
Reference 270	686 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	579 990,-
Reference 280	711 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	649 990,-
Snap-In Brackets	Zacvakávací držáky pro snadnou demontáž plátna		2 990,-
Magnetic Masking S	Magnetické maskovací desky do velikosti plátna 120 WS		35 990,-
Magnetic Masking M	Magnetické maskovací desky do velikosti plátna 180 WS		41 990,-
Magnetic Masking L	Magnetické maskovací desky do velikosti plátna 250 WS		45 990,-
Magnetic Masking TB	Magnetické maskovací desky do velikosti plátna 120 HD		45 990,-

### Fixní průzvučné plátno SLIM AT

Fixní akusticky průzvučné plátno s velmi tenkou viditelnou částí rámu, plátno je vhodné pro designové instalace, kdy je upřednostněn nenápadný delikátní okraj plátna, osazeno je excelentním průzvučným tkaným povrchem Enlightor Neo, jenž umožňuje skryt reprosoustavy za plátno, akustická ztráta je při průstupu zvuku méně než 1dB - tedy neslyšitelná, tento povrch plátna je plně kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, má 100%-ní eliminaci efektu moaré a také 100% eliminaci možného zadního prosvětlení, plátno je vypnuto na vysoce kvalitním aluminovém rámu s viditelnou obvodovou šířkou jen 15mm a hloubkou 30mm, tento rám je také povrchově opatřen černým semišem pro perfektní absorpci případných přesvitů promítaného obrazu



#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
Slim AT 80	203 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	69 990,-
Slim AT 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	77 990,-
Slim AT 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	87 990,-
Slim AT 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	99 990,-
Slim AT 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	114 990,-
Slim AT 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	134 990,-
Slim AT 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	154 990,-
Recess Magnets	Sada magnetů pro zapuštěnou instalaci		3 490,-

### Fixní průzvučné plátno FULL SCREEN

Fixní akusticky průzvučné plátno se skrytým masivním rámem - tedy projekční plocha probíhá až na samé okraje plátna, tento model plátna je určen pro designové instalace, kde je pod plátno zabudováno LED osvětlení popřípadě může být součástí celkové interiérové koncepce, plátno osazeno excelentním tkaným povrchem Enlightor Neo - zisk 0.95, s minimální akustickou ztrátou méně než 1dB, tento povrch plátna je plně kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR a má 100%-ní eliminaci efektu moaré, projekční povrch také neumožňuje prostup zadního prosvětlení v případě podsvětlení plátna, součástí příslušenství dodávaného s plátnem jsou držáky Z-Brackets nebo je možné zvolit příplatkové magnetické držáky



#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
Full Screen 80	203 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	62 990,-
Full Screen 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	67 990,-
Full Screen 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	83 990,-
Full Screen 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	94 990,-
Full Screen 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	109 990,-
Full Screen 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	127 990,-
Full Screen 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	144 990,-
Full Screen 150	381 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	169 990,-
Full Screen 160	406,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	189 990,-
Full Screen 170	432 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	214 990,-
Full Screen 180	457 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	244 990,-
Full Screen 190	482,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	269 990,-
Full Screen 200	508 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	304 990,-
Full Screen 210	533,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	344 990,-
Full Screen 220	559 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	384 990,-
Full Screen 230	584 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	434 990,-
Full Screen 240	610 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	489 990,-
Full Screen 250	635 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	549 990,-
Full Screen 260	660,5 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	619 990,-
Full Screen 270	686 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	695 990,-
Full Screen 280	711 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	784 990,-
Recess Magnets	Sada magnetů pro zapuštěnou instalaci		3 490,-

### Fixní průzvučné plátno ELEGANCE

Fixní bezrámové akusticky průzvučné plátno navrženo pro integraci do obytného prostoru, projekční plocha probíhající až na samé okraje plátna umožňuje harmonicky zapadnout do jakéhokoliv moderního interiéru, plátno osazeno prémiovým akusticky průstupným syntetickým povrchem Ambient Visionaire 0.8 AT, který je tmavě stříbrně šedý, čímž při projekci radikálně zvyšuje kontrast promítaného obrazu a má velmi naturální podání barev, i tento povrch má minimální akustickou ztrátu v téměř celém frekvenčním spektru, jen v oblasti 18kHz je útlum o něco vyšší (6dB), což vyžaduje drobnou ekvalizaci v tomto pásmu, i tento povrch plátna je plně kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR a má 100%-ní eliminaci efektu moaré, součástí příslušenství dodávaného s plátnem jsou držáky Z-Brackets



#### Povrch projekční plochy - Ambient Visionaire 0.8 AT

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
Elegance 80	203 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	79 990,-
Elegance 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	91 990,-
Elegance 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	104 990,-
Elegance 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	114 990,-
Elegance 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	124 990,-
Elegance 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	137 990,-
Elegance 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	153 990,-
Elegance 150	381 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	167 990,-
Elegance 160	406,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	182 990,-
Elegance 170	432 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	199 990,-
Elegance 180	457 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	237 990,-
Elegance 190	482,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	269 990,-
Elegance 200	508 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	299 990,-

### Fixní parabolické plátno VISTA CURVE

Parabolicky zakřivené akusticky průzvučné plátno s luxusním designem silného rámu, vhodné pro dedikované domácí kinosály, kdy je k projektoru přidána anamorfní čočka, díky skvělé akustické průstupnosti je vhodné umístit centrální i přední reprosoustavy za plátno, čímž dochází k maximálnímu zvukovému prožitku, plátno osazeno excelentním tkaným povrchem Enlightor Neo - zisk 0.95, jehož akustická ztráta při průstupu zvuku je méně než 1dB - tedy neslyšitelná, tento povrch plátna je plně kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, 100%-ní eliminace efektu moaré, plátno je vypnuto na prohnutém masivním rámu s šířkou 94mm, tento rám je povrchově opatřen černým semišem pro perfektní absorpci případných přesvitů, k plátnu je možné dokoupit magnetické maskovací panely, pro změnu formátu obrazu z 2,40:1 na 16:9, součástí příslušenství dodávaného s plátnem jsou držáky Z-Brackets




#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
Vista Curve 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	169 990,-
Vista Curve 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	189 990,-
Vista Curve 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	209 990,-
Vista Curve 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	234 990,-
Vista Curve 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	259 990,-
Vista Curve 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	289 990,-
Vista Curve 150	381 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	319 990,-
Vista Curve 160	406,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	354 990,-
Vista Curve 170	432 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	394 990,-
Vista Curve 180	457 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	437 990,-
Vista Curve 190	482,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	484 990,-
Vista Curve 200	508 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	539 990,-
Vista Curve 210	533,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	599 990,-
Magnetic Masking S	Magnetické maskovací desky do velikosti plátna 120 WS		39 990,-
Magnetic Masking M	Magnetické maskovací desky do velikosti plátna 180 WS		47 990,-
Magnetic Masking L	Magnetické maskovací desky do velikosti plátna 210 WS		55 990,-

### Fixní průzvučné plátno s motorickým horizontálním maskováním TAM 1

Fixní akusticky průzvučné plátno s luxusním designem silného rámu 94mm, vhodné pro dedikované domácí kinosály, kde je nutné maskovat obraz z horní strany, vhodné je umístěním předních a centrální reprosoustavy za plátno, plátno může být osazeno jedním z několika nabízených povrchů - excelentním akusticky průstupným tkaným povrchem **Enlightor Neo** se ziskem 0.95 dále může být plátno osazeno některým ze špičkových povrchů **Ambient Visionare (Black** se ziskem 1.2 nebo **Silver** se ziskem 1.3 - dle světelných podmínek v místě instalace), všechny povrchy jsou kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, napínací systém zaručuje perfektně rovnou projekční plochu, semišový povrch rámu absorbuje jakékoli přesvity obrazu, v příslušenství dodávaném s plátnem jsou nástěnné držáky Z-Brackets a RF dálkový ovladač, na kterém jdou nastavit tři polohy maskovacího plátna



#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo


Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
TAM 1L 90	228,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	189 990,-
TAM 1L 100	254 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	204 990,-
TAM 1L 110	279,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	219 990,-
TAM 1L 120	305 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	249 990,-
TAM 1L 130	330 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	274 990,-
TAM 1L 140	355,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	304 990,-
TAM 1L 150	381 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	334 990,-
TAM 1L 160	406,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	359 990,-
TAM 1L 170	432 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	379 990,-
TAM 1L 180	457 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	419 990,-

#### Povrch projekční plochy - Ambient Visionaire

Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
TAM 1L 90	228,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	199 990,-
TAM 1L 100	254 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	219 990,-
TAM 1L 110	279,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	249 990,-
TAM 1L 120	305 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	269 990,-
TAM 1L 130	330 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	299 990,-
TAM 1L 140	355,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	329 990,-
TAM 1L 150	381 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35:1)	364 990,-

## Fixní průzvučné plátno s motorickým horizontálním maskováním TAM 2TB

Fixní akusticky průzvučné plátno s luxusním designem silného rámu 94mm, vhodné pro dedikované domácí kinosály, kde je nutné maskovat obraz z horní i spodní strany, vhodné je pro umístění předních a centrální reprosoustavy za plátno, plátno může být osazeno jedním z několika nabízených povrchů - excelentním akusticky průstupným tkaným povrchem **Enlightor Neo** se ziskem 0.95, dále může být plátno osazeno některým ze špičkových povrchů **Ambient Visionare (Black** se ziskem 1.2 nebo **Silver** se ziskem 1.3 - dle světelných podmínek v místě instalace), všechny povrchy jsou kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, napínací systém zaručuje perfektně rovnou projekční plochu, semišový povrch rámu absorbuje jakékoli přesvity obrazu, v příslušenství dodávaném s plátnem jsou nástěnné držáky Z-Brackets a RF dálkový ovladač, na kterém jdou nastavit tři polohy maskovacích pláten



### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
TAM 2TB 90	228,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	359 990,-
TAM 2TB 100	254 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	399 990,-
TAM 2TB 110	279,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	444 990,-
TAM 2TB 120	305 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	494 990,-
TAM 2TB 130	330 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	549 990,-
TAM 2TB 140	355,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	609 990,-
TAM 2TB 150	381 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	679 990,-
TAM 2TB 160	406,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	749 990,-
TAM 2TB 170	432 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	834 990,-

### Povrch projekční plochy - Ambient Visionaire

Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
TAM 2TB 90	228,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	374 990,-
TAM 2TB 100	254 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	419 990,-
TAM 2TB 110	279,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	464 990,-
TAM 2TB 120	305 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	514 990,-
TAM 2TB 130	330 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	569 990,-
TAM 2TB 140	355,5 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	634 990,-
TAM 2TB 150	381 cm	16:9 s maskováním 2.40:1 (popř. 2.35.1)	704 990,-
IR/RF Control	Set duálního přijímače a vysílače, až 99 pozic maskování		39 990,-
RS232 Control	Set pro řízení po protokolu RS232, až 99 pozic maskování		44 990,-

## Fixní průzvučné plátno s motorickým vertikálním maskováním TAM 2L

Fixní akusticky průzvučné plátno s motorickým bočním maskováním a s luxusním designem silného rámu, vhodné pro domácí kinosály, kdy projektor umožňuje ve svém nastavení přepínat mezi formáty HD (16:9) a WS (2.40:1) při zachování stejné výšky obrazu, rám menších pláten má šířku 94mm a hloubku 114mm, u vyšších modelů (od TAM2L 160) je hloubka rámu 225mm při zachování stejné šířky 94mm, plátno je osazeno excelentním akusticky průstupným tkaným povrchem **Enlightor Neo** se ziskem 0.95, který je kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, má 100%-ní eliminaci efektu moaré a je samozřejmě akusticky transparentní, což umožňuje umístění reprosoustav za plátno, napínací systém zaručuje perfektně rovnou projekční plochu, semišový povrch rámu absorbuje jakékoli přesvity obrazu, v příslušenství dodávaném s plátnem jsou speciální nástěnné držáky umožňující perfektní fixaci tohoto velkého plátna a RF dálkový ovladač, na kterém jdou nastavit tři polohy maskovacích pláten




### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
TAM 2L 90	228,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	309 990,-
TAM 2L 100	254 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	334 990,-
TAM 2L 110	279,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	369 990,-
TAM 2L 120	305 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	409 990,-
TAM 2L 130	330 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	439 990,-
TAM 2L 140	355,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	499 990,-
TAM 2L 150	381 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	539 990,-
TAM 2L 160	406,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	604 990,-
TAM 2L 170	432 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	649 990,-
TAM 2L 180	457 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	714 990,-
TAM 2L 190	482,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	779 990,-
TAM 2L 200	508 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	939 990,-
IR/RF Control	Set duálního přijímače a vysílače, až 99 pozic maskování		39 990,-
RS232 Control	Set pro řízení po protokolu RS232, až 99 pozic maskování		44 990,-

### Fixní průzvučné plátno s motorickým vertikálním maskováním TAM 2FC

Fixní akusticky průzvučné plátno s motorickým bočním maskováním a kompletním skrytím projekční plochy v případě nepoužívání plátna, luxusní design silného rámu, vhodné pro domácí kinosály, kdy projektor umožňuje ve svém nastavení přepínat mezi formáty HD (16:9) a WS (2.40:1) při zachování stejné výšky obrazu, rám menších pláten má šířku 94mm a hloubku 114mm, u vyšších modelů (od TAM2FC 160) je hloubka rámu 225mm při zachování stejné šířky 94mm, plátno je osazeno excelentním akusticky průstupným tkaným povrchem **Enlightor Neo** se ziskem 0.95, který je kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, má 100%-ní eliminaci efektu moaré a je samozřejmě akusticky transparentní, což umožňuje umístění reprosoustav za plátno, napínací systém zaručuje perfektně rovnou projekční plochu, semišový povrch rámu absorbuje jakékoli přesvity obrazu, v příslušenství dodávaném s plátnem jsou speciální nástěnné držáky umožňující perfektní fixaci tohoto velkého plátna a RF dálkový ovladač, na kterém jdou nastavit tři polohy maskovacích pláten




#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
TAM 2FC 90	228,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	444 990,-
TAM 2FC 100	254 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	494 990,-
TAM 2FC 110	279,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	549 990,-
TAM 2FC 120	305 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	609 990,-
TAM 2FC 130	330 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	674 990,-
TAM 2FC 140	355,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	749 990,-
TAM 2FC 150	381 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	834 990,-
TAM 2FC 160	406,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	924 990,-
TAM 2FC 170	432 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	1 019 990,-
TAM 2FC 180	457 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	1 139 990,-
IR/RF Control	Set duálního přijímače a vysílače, až 99 pozic maskování		39 990,-
RS232 Control	Set pro řízení po protokolu RS232, až 99 pozic maskování		44 990,-

### Fixní průzvučné plátno s motorickým horizontálně - vertikálním maskováním TAM ART EDITION

Fixní akusticky průzvučné plátno s motorickým bočním maskováním a vertikálním skrytím projekční plochy z horního okraje plátnem potisknutým motivem dle přání zákazníka, čímž se z projekčního plátna může stát ústřední motiv designu celé místnosti, luxusní design silného rámu, vhodné nejen pro domácí kinosály ale pro jakékoliv reprezentativní obytné prostory, předpoklad je schopnost projektoru přepínat mezi formáty HD (16:9) a WS (2.40:1) při zachování stejné výšky obrazu, rám má větší šířku 180mm a hloubku 200mm, plátno je osazeno excelentním akusticky průstupným tkaným povrchem **Enlightor Neo** se ziskem 0.95, který je kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, má 100%-ní eliminaci efektu moaré a je samozřejmě akusticky transparentní, což umožňuje umístění reprosoustav za plátno, napínací systém zaručuje perfektně rovnou projekční plochu, semišový povrch rámu absorbuje jakékoli přesvity obrazu, v příslušenství dodávaném s plátnem jsou sofistikované nástěnné držáky umožňující perfektní fixaci tohoto velkého plátna




#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
TAM Art 100	254 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	589 990,-
TAM Art 110	279,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	654 990,-
TAM Art 120	305 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	724 990,-
TAM Art 130	330 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	804 990,-
TAM Art 140	355,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	894 990,-
TAM Art 150	381 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	994 990,-
RS232 Control	Set pro řízení po protokolu RS232, až 99 pozic maskování		57 990,-

### Fixní parabolické plátno s motorickým vertikálním maskováním ABSOLUTE

Ultimátní parabolicky zakřivené akusticky průzvučné plátno s motorickým bočním maskováním a s kompletním skrytím projekční plochy v případě nepoužívání plátna, luxusní design silného rámu a zakřivená projekční plocha umocňují pocit jedinečného zážitku, vhodné pro domácí kinosály kdy je použitý projektor s anamorfní čočkou a je možné přepínat mezi formáty HD (16:9) a WS (2.40:1) při zachování stejné výšky obrazu, rám má šířku 94mm a hloubku 114mm, plátno je osazeno excelentním akusticky průstupným tkaným povrchem **Enlightor Neo** se ziskem 0.95, který je kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, má 100%-ní eliminaci efektu moaré a je samozřejmě akusticky transparentní, což umožňuje umístění reprosoustav za plátno, napínací systém zaručuje perfektně vypnutou zakřivenou projekční plochu, semišový povrch rámu absorbuje jakékoli přesvity obrazu, v příslušenství dodávaném s plátnem jsou speciální nástěnné držáky umožňující perfektní fixaci tohoto velkého plátna a RF dálkový ovladač, na kterém jdou nastavit tři polohy maskovacího plátna




#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
Absolute 90	228,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	609 990,-
Absolute 100	254 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	709 990,-
Absolute 110	279,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	769 990,-
Absolute 120	305 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	834 990,-
Absolute 130	330 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	889 990,-
Absolute 140	355,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	984 990,-
Absolute 150	381 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	1 089 990,-
Absolute 160	406,5 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	1 209 990,-
Absolute 170	432 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	1 344 990,-
Absolute 180	457 cm	2.40:1 (popř. 2.35.1) s maskováním 16:9	1 489 990,-
IR/RF Control	Set duálního přijímače a vysílače, až 99 pozic maskování		39 990,-
RS232 Control	Set pro řízení po protokolu RS232, až 99 pozic maskování		44 990,-

### Fixní průzvučné plátno s motorickým horizontálně - vertikálním maskováním TAM 4

Fixní akusticky průzvučné plátno s motorickým maskováním ve všech čtyřech směrech, motory jsou zcela nezávislé a je tedy možné nastavit libovolnou kombinaci jejich vysunutí a tedy jakkoli přizpůsobit lokálním potřebám projektoru nebo uživatele, luxusní design silného rámu, vhodné pro uživatele, kteří sledují rozdílné filmy s různými formáty - nejen klasickými HD (16:9) a WS (2.40:1), rám má šířku 114mm a hloubku 147mm, plátno je osazeno excelentním akusticky průstupným tkaným povrchem **Enlightor Neo** se ziskem 0.95, který je kompatibilní s rozlišením 8K, 4K i HDR, má 100%-ní eliminaci efektu moaré a je samozřejmě akusticky transparentní, což umožňuje umístění reprosoustav za plátno, napínací systém zaručuje perfektně rovnou projekční plochu, semišový povrch rámu absorbuje jakékoli přesvity obrazu, v příslušenství dodávaném s plátnem jsou sofistikované nástěnné držáky umožňující perfektní fixaci tohoto velkého plátna, veškeré ovládací systémy jsou dodávány samostatně a je tedy nutné k ceně ještě připočítat řídicí boxy a některý ze systémů ovládání.



#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Formát projekční plochy	Cena vč. DPH
TAM 4 90	228,5 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	699 990,-
TAM 4 100	254 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	759 990,-
TAM 4 110	279,5 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	879 990,-
TAM 4 120	305 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	979 990,-
TAM 4 130	330 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	1 089 990,-
TAM 4 140	355,5 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	1 169 990,-
TAM 4 150	381 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	1 259 990,-
TAM 4 160	406,5 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	1 329 990,-
TAM 4 170	432 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	1 399 990,-
TAM 4 180	457 cm	2.40:1 s libovolným maskováním	1 499 990,-
Control boxes	2 ks kontrolních boxů, které ovládají všechny 4 motory		56 990,-
RF Control	Sada radiového přijímače a vysílače		11 990,-
RS232 Control	Set pro řízení po protokolu RS232		16 990,-



### Sada pro individuální sestavení fixního průzvučné plátna CRAFTSMAN

Zcela rozložené fixní projekční plátno určené pro individuální sestavení, v sadě je vlastní tkaná projekční plocha **Enlightor Neo**, černá zadní neprůsvitná látka, patřičný rám odpovídající rozměru plátna, veškeré spojovací části, lepicí páska a závěsné držáky, pro sestavení je nutná dobrá řemeslná schopnost jelikož dokonalé napnutí projekční plochy není snadné - výrobce pochopitelně nenese žádnou odpovědnost za špatně napnutou projekční plochu či jiné nedostatky způsobené neodborným sestavením



#### Povrch projekční plochy - Enlightor Neo

Model	Šířka obrazu	Možné formáty projekční plochy	Cena vč. DPH
CraftsMan 70	178 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	34 990,-
CraftsMan 80	203 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	36 990,-
CraftsMan 90	228,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	39 990,-
CraftsMan 100	254 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	47 990,-
CraftsMan 110	279,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	54 990,-
CraftsMan 120	305 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	63 990,-
CraftsMan 130	330 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	69 990,-
CraftsMan 140	355,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	79 990,-
CraftsMan 150	381 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	89 990,-
CraftsMan 160	406,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	99 990,-
CraftsMan 170	432 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	109 990,-
CraftsMan 180	457 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	124 990,-
CraftsMan 190	482,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	134 990,-
CraftsMan 200	508 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	149 990,-
CraftsMan 210	533,5 cm	HD (16.9) nebo WS (2,35:1 popř 2.40:1)	169 990,-
CraftsMan 220	559 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	189 990,-
CraftsMan 230	584 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	209 990,-
CraftsMan 240	610 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	229 990,-
CraftsMan 250	635 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	249 990,-
CraftsMan 260	660,5 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	269 990,-
CraftsMan 270	686 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	289 990,-
CraftsMan 280	711 cm	WS (2,35:1 popř 2.40:1)	309 990,-