






Typ	Stropní výtahy pro projektory	Cena vč. DPH
	<p>Velmi sofistikovaná řada stropních výtahů pro velmi snadnou instalaci do zavěšených stropních konstrukcí, extrémně masivní kovová konstrukce, velmi tichý a přitom rychlý pohybový mechanismus, výsuvná část projektoru má uzavřené bočnice, čímž je zcela znemožněn pohled pod zavěšený strop, jenž ve většině případů není nijak esteticky upraven, promyšlené větrací otvory, napájení 230V / 375W, připravenost na ovládání po rozhraní RS232 nebo 12V, v příslušenství je IR dálkový ovladač pro ovládání z vnější pohledové strany, všechny modely jsou plně kompatibilní s většinou řídicích systémů, konfigurace také pomocí firemního software, barevné provedení matně bílý, je možné jej přemalovat malířskou barvou na libovolný odstín</p>    	
CR 25	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 12,5x38x26cm Maximální váha projektoru: 12kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 15,5x59x33cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 50x33cm pro: Optoma HD39D</p>	Vhodný např. 43 990,00
CR 35	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 19x38x35cm Maximální váha projektoru: 12kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 21x59x42cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 50x42cm Maximální váha projektoru: 12kg např. pro: BenQ W1700</p>	Vhodný 51 990,00
CR 35W	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 19x47x35cm Maximální váha projektoru: 18kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 21x68x42cm výřezu ve stropě (šxh) - 59x42cm pro: Optoma HD33</p>	Vhodný např. 59 990,00
CR 40	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 19x47x44cm Maximální váha projektoru: 22kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 21x68x51,5cm ve stropě (šxh) - 59x51,5cm projektorů Epson</p>	Vhodný pro většinu 64 990,00
CR 50	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 22x54x52,5cm Maximální váha projektoru: 35kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 21x75x59,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 66x59,5cm např. pro: Sony VPL-VW270/570ES n. Epson EH-TW7400/9400</p>	Vhodný 89 990,00
CR 60	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 23,5x56x60cm Maximální váha projektoru: 50kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 23,5x78x68,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 69x68,5cm Designovaný pro: Sony VPL-VW790ES a JVC DLA-N9</p>	134 990,00
CR 70	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 27x55x70cm Maximální váha projektoru: 50kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 29x78x78,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 69x78,5cm např. pro: Sony VPL-VW1100ES n. Epson EH-LS10000/10500</p>	Vhodný 139 990,00
CR 90	<p>Prostor pro projektor (vxšxh) - 23x55x90cm Maximální váha projektoru: 50kg Minimální rozměr prostoru pro instalaci výtahu (vxšxh) - 26,5x78x98,5cm Velikost výřezu ve stropě (šxh) - 69x98,5cm extrémně velké projektory</p>	Vhodný pro 199 990,00
Barva na přání	<p>Barevná úprava práškovou vypalovací barvou - matná černá, lesklá černá, černomodrá, grafitově šedá, basaltově šedá, světle šedá, lesklá bílá, bílá matná - přesné čísla RAL výše uvedených odstínů na vyžádání</p>	14 990,00

Také je možné vyrobit výtah s libovolnými rozměry dle přání zákazníka - individuální cenová kalkulace

Typ	Projekční plátna	Cena vč. DPH
	<p>Otevřená (bezskříňová) stropní projekční plátna pro velmi snadnou instalaci do sádkartonových stropů, precizní zpacování s elegantním designem bez dvířek - v zasunutém stavu je viditelná jednotná plocha - velmi nenápadné v interiéru, masivní kovová konstrukce rámu, velmi tichý navíjecí mechanismus - 38dB, několik programovatelných pozic vysunutí (pro změnu formátu), dálkový IR ovladač, učitelné IR ovládání (je možné přijmout IR povely z jiného ovladače), IR výstup pro ovládání jiného přístroje (např. projektoru), vstup i výstup pro 12V triggery, RS 232 základní povely (vysunuto/zasunuto), projekční plocha Matte White - zisk 1.2, matně bílý krycí rámeček - možno přemalovat interiérovou malbou.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>	
CR 160	HD formát 16:9, úhlopříčka 68", rozměr viditelného obrazu 150x84cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 91cm	44 990,00
	Širokouhlopříčný formát 2.35.1, obraz 150x64cm, zaváděcí úsek 111cm	51 990,00
CR 180	HD formát 16:9, úhlopříčka 77", rozměr viditelného obrazu 170x96cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 79cm	48 990,00
	Širokouhlopříčný formát 2.35.1, obraz 170x72cm, zaváděcí úsek 103cm	55 990,00
CR 200	HD formát 16:9, úhlopříčka 86", rozměr viditelného obrazu 190x107cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 68cm	51 990,00
	Širokouhlopříčný formát 2.35.1, obraz 190x81cm, zaváděcí úsek 94cm	58 990,00
CR 220	HD formát 16:9, úhlopříčka 95", rozměr viditelného obrazu 210x118cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 57cm	54 990,00
	Širokouhlopříčný formát 2.35.1, obraz 210x89cm, zaváděcí úsek 86cm	62 990,00
CR 240	HD formát 16:9, úhlopříčka 104", rozměr viditelného obrazu 230x84cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 91cm	59 990,00
	Širokouhlopříčný formát 2.35.1, obraz 150x64cm, zaváděcí úsek 111cm	66 990,00
CR 260	HD formát 16:9, úhlopříčka 113", rozměr viditelného obrazu 250x141cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 54cm	74 990,00
	Širokouhlopříčný formát 2.35.1, obraz 250x106cm, zaváděcí úsek 89cm	82 990,00
CR 280	HD formát 16:9, úhlopříčka 122", rozměr viditelného obrazu 270x152cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 63cm	89 990,00
	Širokouhlopříčný formát 2.35.1, obraz 270x115cm, zaváděcí úsek 100cm	96 990,00
CR 300	HD formát 16:9, úhlopříčka 131", rozměr viditelného obrazu 290x161cm, černé okraje dole a po stranách 5cm, délka černého zaváděcího úseku 50cm	109 990,00
	Širokouhlopříčný formát 2.35.1, obraz 290x124cm, zaváděcí úsek 85cm	117 990,00

Dále je možné vyrobit plátno s libovolnými rozměry dle přání zákazníka - individuální cenová kalkulace

