






















1.10.2023

Model	Integrované zesilovače	Cena vč. DPH
 <p>INPOL INSIDE</p>	State of the art mezi integrovanými zesilovači vyráběný pouze při individuální objednávce, ultimativní konstrukce s použitím vícenásobné technologie Double InPol, čistá třída A - 2x100W/8Ω (2x170W/4Ω), 5Hz÷80kHz ± 0,5dB, 6 vstupů (3xXLR), dual mono symetrické zapojení, přesná rezistorová regulace hlasitosti po 1dB, rozměry(šxvxh): 54x30x80cm, váha 100kg, čelní panel dřevo padouk nebo černý dub	1 500 000,-
 <p>INPOL INSIDE</p>	Referenční integrovaný zesilovač s technologií Double InPol, plně symetrický, čistá třída A, 2x80W/8Ω (2x130W/4Ω), 1,5Hz÷200kHz ± 0,5dB, precizní reléová regulace hlasitosti, 6 vstupů (2xXLR), rozměry(šxvxh): 45x23x70cm, váha 80kg, kovový dálkový ovladač, černý čelní panel, spodní lišta černý dub nebo dřevo padouk	514 990,-
	InPol Heritage s integrovanou digitální kartou HiDac mk2 - 384kHz/32bit n. DSD128	534 990,-
 <p>INPOL INSIDE</p>	Puristický integrovaný zesilovač, technologie Double InPol, čistá třída A - 2x45W/8Ω, 10Hz÷80kHz ± 0,5dB, 6 vstupů (2xXLR), plně symetrické zapojení, elektronkový vstupní zesilovač, přesná rezistorová regulace hlasitosti po 1dB, rozměry(šxvxh): 43x20x53cm, váha 38kg, čelní panel dřevo padouk nebo černý dub	299 990,-
	InPol Heritage s integrovanou digitální kartou HiDac mk2 - 384kHz/32bit n. DSD128	319 990,-
	Integrovaný hybridní zesilovač, 2x200W/8Ω (2x350W/4Ω), 2Hz÷200kHz ± 0,5dB, elektronkový vstupní zesilovač třída A, výkonový zesilovač třída AB, 7 vstupů (2xXLR), XLR Power In, rozměry(šxvxh): 43x20x53cm, váha 35kg, dřevěný ovladač, čelní panel dřevo padouk nebo černý	274 990,-
	Kratos s integrovanou digitální kartou HiDac mk2 - 384kHz/32bit n. DSD128	299 990,-
 <p>INPOL INSIDE</p>	Integrovaný zesilovač s technologií InPol, 2x35W/8Ω čistá třída A, 13Hz÷78kHz ± 0,5dB, 5 vstupů RCA-Cinch, přesné reléové přepínání hlasitosti po 1dB, rozměry(šxvxh): 48x30x45cm, váha 42kg, dálkový ovladač za dřeva, boční lišty dřevo padouk nebo černý dub	184 990,-
	TT Reference Anniversary, totožný zesilovač s jedním párem symetrických XLR vstupů a dálkově ovládaným přepínáním vstupů	194 990,-
 <p>INPOL INSIDE</p>	Integrovaný hybridní zesilovač s technologií Double InPol, 2x20W/8Ω - čistá třída A, 10Hz÷80kHz ± 0,5dB, 1x vstup RCA-Cinch, 1x vstup XLR, rozměry(šxvxh): 37x17x28cm, váha 16kg, dálkový ovladač, černý matný	149 990,-
	dtto, bílý, černý nebo červený klavírní lak	159 990,-
	Impol Remix s integrovanou digitální kartou HiDac mk2 - černý matný	169 990,-
	dtto, bílý, černý nebo červený klavírní lak	179 990,-

Model	Integrované zesilovače - pokračování	Cena vč. DPH
Logos mk2 	Integrovaný hybridní zesilovač, 2x110W/8Ω (2x220W/4Ω), 2Hz±200kHz ± 0,5dB, elektronkový vstupní zesilovač třída A, výkonový třída AB, 7 vstupů (2xXLR), rozměry(šxvxh): 43x17x42cm, váha 28kg, čelní panel dřevo padouk nebo černý dub	139 990,-
	Logos mk2 s integrovanou digitální kartou HiDac mk2 - 384kHz/32bit n. DSD128	159 990,-
Classic Remix 	Integrovaný hybridní zesilovač, 2x70W/8Ω (2x130W/4Ω), 2Hz±200kHz ± 0,5dB, elektronkový vstupní zesilovač třída A, 5 vstupů (1xXLR), kovový dálkový ovladač, černý matný	92 990,-
	dtto, bílý, černý nebo červený klavírní lak, popř. dřevěné tělo zesilovače - zebrano	104 990,-
	Classic Remix s integrovanou digitální kartou HiDac mk2 - 384kHz/32bit n. DSD128	112 990,-
	dtto, bílý, černý nebo červený klavírní lak, popř. dřevěné tělo zesilovače - zebrano	124 990,-
Classic One mk3 	Integrovaný hybridní zesilovač, 2x70W/8Ω (2x130W/4Ω), 2Hz±100kHz ± 0,5dB, třída A/AB, odstup signál/šum 90dB, vstupní impedance 100kΩ, elektronkový vstupní zesilovač, 5 vstupů (1xXLR), rozměry(šxvxh): 23x14x50cm, váha 14kg, dálkový ovladač ze dřeva, tělo z leštěné oceli, čelní panel dřevo padouk nebo černý dub	85 990,-
Model	Předzesilovače	Cena vč. DPH
Synapse 	Dvoudílný referenční plně symetrický předzesilovač, konstrukce dual mono včetně zdrojové části, nulová zpětná vazba, 6 vstupů - 3x XLR + 3x RCA Cinch, 2x XLR výstupy, 1Hz±100kHz ± 1dB, THD 0,04%, regulace hlasitosti po 0,5dB - 168 kroků, rozměry(šxvxh): 43x27x53cm, váha 23kg, kovový dálkový ovladač, stříbrný	670 000,-
InControl mk2 	Vysoce kvalitní stereofonní předzesilovač, čistá třída A, plně symetrický, 6 vstupů - 2x XLR + 4x RCA Cinch, výstupy - 1x XLR + 1x RCA Cinch, rozměry(šxvxh): 29x16x36cm, váha 18kg, černý matný se stříbrnými nebo černými bočními panely a spodní lištou ze dřeva padouk nebo černý dub	199 990,-
	InControl mkII s integrovanou digitální kartou HiDac mk2 - 384kHz/32bit n. DSD128	219 990,-
InPol Ear 	Špičkový sluchátkový zesilovač a stereo předzesilovač v jednom, technologie Double InPol, čistá třída A, 2Hz±200kHz ± 0,5dB, 5 vstupů (1xXLR), dálkový ovladač, černý matný	139 990,-
	dtto, bílý, černý nebo červený klavírní lak	154 990,-
	Černý matný InPol Ear s integrovanou digitální kartou HiDac mk2 - 384kHz/32bit n. DSD128	159 990,-
	dtto, bílý, černý nebo červený klavírní lak	174 990,-
InTheGroove mkIII 	Phono předzesilovač, MM/MC, výstupy XLR i RCA-Cinch, pasivní RIAA v čisté třídě A, nastavení vstupní impedance v šesti pozicích a kapacita také v šesti pozicích, čtyři úrovně zesílení, rozměry(šxvxh): 20x7x23cm zesilovač a 6x7x23cm zdroj, stříbrný nebo černý	50 990,-
Aurium 	Sluchátkový zesilovač a předzesilovač, hybridní konstrukce zesilovače s elektronkami v předzesilovači - čistá třída A, v režimu mute slouží jako pasivní předzesilovač, fixní XLR i RCA vstupy, výstup pro sluchátka Jack 6,3mm, XLR výstup, rozměry(šxvxh): 20x7x23cm, váha 3kg, stříbrný nebo černý-regulátor a tlačítka černá, stříbrná nebo červená	42 990,-

Model	Výkonové zesilovače	Cena vč. DPH
Adrenalin  	Referenční symetricky konstruované výkonové zesilovače s technologií Double InPol, čistá třída A - 200W/8Ω, nulová zpětná vazba, 1Hz÷80kHz ± 1dB, vstupní impedance 100kΩ, rychlost přeběhu 6μs, 1x vstup RCA-Cinch a 1x vstup XLR, rozměry(šxvxh): 30x45x70cm, váha 80kg/1kus, stříbrný s černým čelním panelem, cena za pár	1 200 000,-
InPower mkII  	Plně symetrické výkonové zesilovače s technologií Double InPol, čistá třída A - 120W/8Ω, striktní symetrická konstrukce, 5Hz÷60kHz ± 0,3dB, vstupní impedance 20kΩ, 1x vstup RCA-Cinch a 1x vstup XLR, rozměry(šxvxh): 32x27x55cm, váha 38kg/1kus, stříbrný s černým čelním panelem, cena za pár	639 990,-
AmpliD 	Stereofonní výkonový zesilovač - čistá třída D, plně symetrický, výkon 2x70W/8Ω (2x130W/4Ω), 2 vstupy (1xXLR), rozměry(šxvxh): 20x7x23cm, váha 5kg, stříbrný nebo černý	47 990,-
Model	D/A převodníky	Cena vč. DPH
InTransfer 	Vysoce kvalitní D/A převodník, PCM 44,1÷768kHz, DoP 64x÷256x, nativní DSD 64x÷512x, vstupy: USB-B, S/PDIF (RCA), AES/EBU (XLR), optický (TosLink), analogové výstupy XLR/RCA, rozměry(šxvxh): 39x15x39cm, váha 18kg/, stříbrný, spodní lišta černý dub nebo dřevo padouk	199 990,-
Converto mk2 	Předzesilovač s převodníkem HiDac mk2, plně symetrický, 384kHz/32bit digitální vstupy: USB-B, 2x SPDIF-RCA, 1x optický SPDIF-Toslink, výstupy: XLR, RCA-Cinch, analogové obvody třída A, sluchátkový zesilovač - Jack 6,3, rozměry(šxvxh): 20x7x23cm, váha 2kg, stříbrný nebo černý - regulátor a tlačítka černá, stříbrná nebo červená	54 990,-
	Totožný předzesilovač, jen doplněný o obvody dálkového ovladače a vlastní dálkový ovladač	59 990,-
Model	Gramofon	Cena vč. DPH
T-Legacy 	Špičkový gramofon s kovovým tělem, vysokotáčkový vysoce kvalitní servomotor, digitálně řízené otáčky pomocí Hallova senzoru - max kolísání jen 0,08%, invertní ložisko s keramickou kuličkou, 65mm vysoký aluminiový talíř speciálně vyvažovaný ve výrobě, volba otáček 33/45/78 na externím ovládacím boxu, bez ramínka - volitelná příprava báze na požadované ramínko, rozměry(šxvxh): 41x16x38cm - gramofon, 12x12x12cm - motor a 12x7x32 - kontroler, váha 23kg	179 990,-

Model	Reposoustavy	Cena vč. DPH
<p data-bbox="81 109 263 136">Frontiers Legacy</p> 	<p data-bbox="584 109 1268 353">Referenční sloupové třípásmové reposoustavy, bipolární konstrukce - širokopásmové reproduktory pro přesnou prostorovou lokalizaci umístěné také na zadní straně reposoustav, střední část reposoustavy umožňuje natočení v horizontálním směru, frekvenční rozsah 28Hz-25kHz/-3dB, citlivost 88dB, impedance 6Ω, minimální výkon zesilovače 50W, váha 70g/ks, v/š/h - 215x33x63cm, bílý lesklý lak, - jiné možnosti na vyžádání, cena za pár</p>	<p data-bbox="1332 768 1460 795">1 500 000,-</p>